

Fico Alemana

Catálogo de productos

Industria Argentina





Implantes FICO S.R.L. nació en los años 60, dedicada a la fabricación de prótesis, placas, clavos y tornillos.

En 2009 fue adquirida por Grupo Ortopedia Alemana, llamándose Implantes FICO Alemana S.A.® renovando su imagen y sumando servicios para médicos, distribuidores y pacientes.

A fines del 2014, se mudó a una moderna planta en el parque industrial El Triángulo de Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires; incorporando maquinaria y tecnología de última generación, mejorando así los tiempos de producción y calidad de sus implantes, certificados bajo normas ISO 9001:2015

Hoy en día Implantes FICO Alemana se ha posicionado como la empresa líder en producción nacional de implantes ortopédicos y con proyección internacional.





REEMPLAZO
ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA

REEMPLAZO ARTICULAR

JOINTS

RODILLA

CADERA

OTROS

COLUMNA

ARTROSCOPIA





RA

RODILLA RAVEN - ANATÓMICA MODULAR

Es una prótesis de diseño anatómico capaz de resolver la totalidad de las necesidades que se requieren en un reemplazo total, tanto primario como de revisión.

Los componentes femorales y tibiales son compatibles entre sí aún cuando sean de diferentes tamaños, esto se debe a que las superficies de contacto entre femoral de metal y tibial en polietileno, tienen radios constantes y similares.

TQ



IQ



FEMORAL STD > CROMO-COBALTO

Código

Descripción

03RORAVFEM063D	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 1D **
03RORAVFEM063I	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 1I **
03RORAVFEM068D	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 2D **
03RORAVFEM068I	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 2I **
03RORAVFEM072D	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 3D **
03RORAVFEM072I	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 3I **
03RORAVFEM077D	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 4D **
03RORAVFEM077I	Cr. Femoral Estab. Posterior ** 4I **

BASE TIBIAL > CON QUILLA

03RORAVBTQ4866	Base tibial metálica con quilla ** A **
03RORAVBTQ4874	Base tibial metálica con quilla ** B **
03RORAVBTQ4880	Base tibial metálica con quilla ** C **

COMPONENTE > TIBIAL

03RORAVTIB4866	** A ** - 6mm. - Equiv. Esp. 19mm.
03RORAVTIB6612	** A ** - 8mm. - Equiv. Esp. 21mm.
03RORAVTIB6614	** A ** - 10mm. - Equiv. Esp. 23mm.
03RORAVTIB6616	** A ** - 12mm. - Equiv. Esp. 25mm.
03RORAVTIB7410	** B ** - 6mm - Equiv. Esp. 19mm.
03RORAVTIB7412	** B ** - 8mm. - Equiv. Esp. 21mm.
03RORAVTIB7414	** B ** - 10mm. - Equiv. Esp. 23mm.
03RORAVTIB7416	** B ** - 12mm. - Equiv. Esp. 25mm.
03RORAVTIB8010	** C ** - 6mm. - Equiv. Esp. 19mm.
03RORAVTIB8012	** C ** - 8mm. - Equiv. Esp. 21mm.
03RORAVTIB8014	** C ** - 10mm. - Equiv. Esp. 23mm.
03RORAVTIB8016	** C ** - 12mm. - Equiv. Esp. 25mm.

COMPONENTE > TIBIAL

03RORAVTPE6610	Inserto Tibial Rev Plus *A* 6mm Pe
03RORAVTPE6612	Inserto Tibial Rev Plus *A* 8mm Pe
03RORAVTPE6614	Inserto Tibial Rev Plus *A* 10mm Pe
03RORAVTPE6616	Inserto Tibial Rev Plus *A*12mm Pe
03RORAVTPE7410	Inserto Tibial Rev Plus *B* 6mm Pe
03RORAVTPE7412	Inserto Tibial Rev Plus *B* 8mm Pe
03RORAVTPE7414	Inserto Tibial Rev Plus *B*10mm Pe
03RORAVTPE7416	Inserto Tibial Rev Plus *B*12mm Pe
03RORAVTPE8010	Inserto Tibial Rev Plus *C* 6mm Pe
03RORAVTPE8012	Inserto Tibial Rev Plus *C* 8mm Pe
03RORAVTPE8014	Inserto Tibial Rev Plus *C*10mm Pe
03RORAVTPE8016	Inserto Tibial Rev Plus *C*12mm Pe

COMPONENTE > PATELAR

03RORAVROT6032	Componente patelar ø32mm.
03RORAVROT6035	Componente patelar ø35 mm.
03RORAVROT6038	Componente patelar ø38 mm.
03RORAVROT6041	Componente patelar ø41 mm.



RODILLA RAVEN - SISTEMA DE REVISIÓN

Es una prótesis capaz de resolver la totalidad de las necesidades que se requieren en un reemplazo de revisión total de rodilla.




Los componentes femorales y tibiales son compatibles entre sí aún cuando sean de diferentes tamaños, esto se debe a que las superficies de contacto entre, femoral de metal y tibial en polietileno, tienen radios constantes y similares.

No compatible con Sistema Raven Primaria.

TQ



	Código	Descripción
COMP. > FEMORAL	03RORAVREV063D	Componente femoral Rev. CR-1D
	03RORAVREV063I	Componente femoral Rev. CR-1I
	03RORAVREV068D	Componente femoral Rev. CR-2D
	03RORAVREV068I	Componente femoral Rev. CR-2I
	03RORAVREV072D	Componente femoral Rev. CR-3D
	03RORAVREV072I	Componente femoral Rev. CR-3I
	03RORAVREV077D	Componente femoral Rev. CR-4D
	03RORAVREV077I	Componente femoral Rev. CR-4I
INSERTO > TIBIAL	03RORAVTRV6612	Inserto tibial **A** - 8mm.
	03RORAVTRV6614	Inserto tibial **A** - 10mm.
	03RORAVTRV6617	Inserto tibial **A** - 13mm.
	03RORAVTRV6620	Inserto tibial **A** - 16mm.
	03RORAVTRV6623	Inserto tibial **A** - 19mm.
	03RORAVTRV7412	Inserto tibial **B** - 8mm.
	03RORAVTRV7414	Inserto tibial **B** - 10mm.
	03RORAVTRV7417	Inserto tibial **B** - 13mm.
	03RORAVTRV7420	Inserto tibial **B** - 16mm.
	03RORAVTRV7423	Inserto tibial **B** - 19mm.
	03RORAVTRV8012	Inserto tibial **C** - 8mm.
	03RORAVTRV8014	Inserto tibial **C** - 10mm.
	03RORAVTRV8017	Inserto tibial **C** - 13mm.
	03RORAVTRV8020	Inserto tibial **C** - 16mm.
	03RORAVTRV8023	Inserto tibial **C** - 19mm.
BASE TIBIAL >	03RORAVBTR4866	Base tibial **A** - 66mm.
	03RORAVBTR4874	Base tibial **B** - 74mm.
	03RORAVBTR4880	Base tibial **C** - 80mm.
COMPONENTE > PATELAR	03RORAVROT6032	Componente patelar ø32mm.
	03RORAVROT6035	Componente patelar ø35mm.
	03RORAVROT6038	Componente patelar ø38mm.
	03RORAVROT6041	Componente patelar ø41mm.





**VÁSTAGO RECTO >
FEMORAL
TIBIAL REVISIÓN**

Código	Descripción	Largo (mm)
03RORAVVAR0001	Vástago ø10mm	110
03RORAVVAR0002	Vástago ø11mm	110
03RORAVVAR0014	Vástago ø12,5mm	110
03RORAVVAR0015	Vástago ø14mm	110
03RORAVVAR0016	Vástago ø16mm	110
03RORAVVAR0017	Vástago ø18mm	110
03RORAVVAR0003	Vástago ø10mm	140
03RORAVVAR0004	Vástago ø11mm	140
03RORAVVAR0005	Vástago ø12,5mm	140
03RORAVVAR0006	Vástago ø14mm	140
03RORAVVAR0018	Vástago ø16mm	140
03RORAVVAR0019	Vástago ø18mm	140
03RORAVVAR0007	Vástago ø10mm	160
03RORAVVAR0008	Vástago ø11mm	160
03RORAVVAR0009	Vástago ø12,5mm	160
03RORAVVAR0010	Vástago ø14mm	160
03RORAVVAR0020	Vástago ø16mm	160
03RORAVVAR0021	Vástago ø18mm	160
03RORAVVAR0011	Vástago ø11mm	200
03RORAVVAR0012	Vástago ø12,5mm	200
03RORAVVAR0013	Vástago ø14mm	200
03RORAVVAR0022	Vástago ø16mm	200







**VÁSTAGO OFFSET >
FEMORAL
TIBIAL REVISIÓN**

03RORAVVAE0001	Vástago ø10mm	110 excéntrico
03RORAVVAE0002	Vástago ø11mm	110 excéntrico
03RORAVVAE0008	Vástago ø12,5mm	110 excéntrico
03RORAVVAE0009	Vástago ø14mm	110 excéntrico
03RORAVVAE0010	Vástago ø16mm	110 excéntrico
03RORAVVAE0011	Vástago ø18mm	110 excéntrico
03RORAVVAE0003	Vástago ø10mm	140 excéntrico
03RORAVVAE0004	Vástago ø11mm	140 excéntrico
03RORAVVAE0005	Vástago ø12,5mm	140 excéntrico
03RORAVVAE0012	Vástago ø14mm	140 excéntrico
03RORAVVAE0013	Vástago ø16mm	140 excéntrico
03RORAVVAE0014	Vástago ø18mm	140 excéntrico
03RORAVVAE0006	Vástago ø11mm	160 excéntrico
03RORAVVAE0007	Vástago ø12,5mm	160 excéntrico
03RORAVVAE0015	Vástago ø14mm	160 excéntrico
03RORAVVAE0016	Vástago ø16mm	160 excéntrico
03RORAVVAE0017	Vástago ø18mm	160 excéntrico





	Código	Descripción	
TAPÓN TIBIAL > FEMORAL	03RORAVTAF0001	Tapón Tibial/Femoral revisión	
AUMENTO FEMORAL > POSTERIORES	03RORAVAFD0001 03RORAVAFD0002 03RORAVAFD0003 03RORAVAFD0004 03RORAVAFD0005 03RORAVAFD0006 03RORAVAFD0007 03RORAVAFD0008	Aumento distal Rev. T1 5mm Aumento distal Rev. T2 5mm Aumento distal Rev. T3 5mm Aumento distal Rev. T4 5mm Aumento distal Rev. T1 10mm Aumento distal Rev. T2 10mm Aumento distal Rev. T3 10mm Aumento distal Rev. T4 10mm	
AUMENTO > FEMORAL DISTAL	03RORAVAFP0001 03RORAVAFP0002 03RORAVAFP0003 03RORAVAFP0004 03RORAVAFP0005 03RORAVAFP0006	Aumento post. Rev. T1 5mm Aumento post. Rev. T2 5mm Aumento post. Rev. T3 5mm Aumento post. Rev. T4 5mm Aumento post. Rev. T3 10mm Aumento post. Rev. T4 10mm	
CUÑA TIBIAL 7° > FULL REVISIÓN	03RORAVC070001 03RORAVC070002 03RORAVC070003	Cuña completa tibial 7° **A** Cuña completa tibial 7° **B** Cuña completa tibial 7° **C**	
CUÑA TIBIAL 14° > MEDIA REVISIÓN	03RORAVC140001 03RORAVC140002 03RORAVC140003	Media cuña tibial Rev. 14° *A* Media cuña tibial Rev. 14° *B* Media cuña tibial Rev. 14° *C*	
BLOQUE SUPLEMENTO > TIBIAL 5MM REVISIÓN	03RORAVB050001 03RORAVB050002 03RORAVB050003	Bloque suplemento Rev. 5mm *A* Bloque suplemento Rev. 5mm *B* Bloque suplemento Rev. 5mm *C*	
BLOQUE SUPLEMENTO > TIBIAL 10MM REVISIÓN	03RORAVB100001 03RORAVB100002 03RORAVB100003	Bloque suplemento Rev. 10mm *A* Bloque suplemento Rev. 10mm *B* Bloque suplemento Rev. 10mm *C*	



SISTEMA DE CONOS METAFISIARIOS

Conos femorales y tibiales para revisión de rodilla donde hay déficit óseo metafisiario.

La estructura porosa trabecular no es un recubrimiento, es parte de la matriz metálica sólida teniendo un óptimo ajuste anatómico, posibilitando una rápida oseointegración a largo plazo.



CONO FEMORAL >

Código	Descripción
03ROCMSFEM002R	Cono Femoral N2 R Ti
03ROCMSFEM002L	Cono Femoral N2 L Ti
03ROCMSFEM003R	Cono Femoral N3 R Ti
03ROCMSFEM003L	Cono Femoral N3 L Ti
03ROCMSFEM004R	Cono Femoral N4 R Ti
03ROCMSFEM004L	Cono Femoral N4 L Ti
03ROCMSFEM005R	Cono Femoral N5 R Ti
03ROCMSFEM005L	Cono Femoral N5 L Ti
03ROCMSFEM006R	Cono Femoral N6 R Ti
03ROCMSFEM006L	Cono Femoral N6 L Ti

CONO TIBIAL >
ANATÓMICO

03ROCMSTIA0002	Cono Tibial Ana N2 Ti
03ROCMSTIA0003	Cono Tibial Ana N3 Ti
03ROCMSTIA0004	Cono Tibial Ana N4 Ti
03ROCMSTIA0005	Cono Tibial Ana N5 Ti
03ROCMSTIA0006	Cono Tibial Ana N6 Ti

CONO TIBIAL >
ESTÁNDAR

03ROCMSTIS0002	Cono Tibial Std N2 Ti
03ROCMSTIS0003	Cono Tibial Std N3 Ti
03ROCMSTIS0004	Cono Tibial Std N4 Ti
03ROCMSTIS0005	Cono Tibial Std N5 Ti
03ROCMSTIS0006	Cono Tibial Std N6 Ti

REEMPLAZO ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA



VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO PARA
ARTROPLASTÍA TOTAL DE CADERA

Fabricado en Acero Inoxidable con alto contenido de nitrógeno ASTM F1586.

- Opción de 5 tamaños Std y 5 H.O
- Compatible con Cabezas de acero inoxidable AISI 316L - 12/14:
- Diámetros: ø28, ø32 y ø36mm.

PDF



STANDARD >

Código	Descripción
03CACYCTAL0001	Cyclon Cementada inoxidable STD N1
03CACYCTAL0002	Cyclon Cementada inoxidable STD N2
03CACYCTAL0003	Cyclon Cementada inoxidable STD N3
03CACYCTAL0004	Cyclon Cementada inoxidable STD N4
03CACYCTAL0005	Cyclon Cementada inoxidable STD N5

HIGH OFFSET >

03CACYCTAL0006	Cyclon Cementada inoxidable HO N1
03CACYCTAL0007	Cyclon Cementada inoxidable HO N2
03CACYCTAL0008	Cyclon Cementada inoxidable HO N3
03CACYCTAL0009	Cyclon Cementada inoxidable HO N4
03CACYCTAL0010	Cyclon Cementada inoxidable HO N5



VÁSTAGO CEMENTADO MINI CYCLON

Acero ASTM F1586, Pulido espejo, Standard/High Offset, Bicónica
Marcas de profundidad: 0; +4

PDF



Código	Descripción
03CACTSMHI1401	MINI CYCLON STD N1 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1402	MINI CYCLON STD N2 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1403	MINI CYCLON STD N3 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1404	MINI CYCLON STD N4 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1405	MINI CYCLON STD N5 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1406	MINI CYCLON HO N1 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1407	MINI CYCLON HO N2 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1408	MINI CYCLON HO N3 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1409	MINI CYCLON HO N4 - CONO 12/14 INOX
03CACTSMHI1410	MINI CYCLON HO N5 - CONO 12/14 INOX



VÁSTAGO NO CEMENTADO 12/14 STD

Único vástago no cementado standard de latinoamérica fabricado con tecnología EBM de impresión 3D trabecular. Fabricado completamente en aleación de Titanio ASTM Grado 5, mediante tecnología de impresión 3D (EMB electron beam melting) con trabeculado proximal.

•Compatible con Cabezas (CrCoMo).
Diámetros: ø28, ø32 y ø36mm.

PDF

WEB

Código	Descripción
03CACYN TAL0001	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N1
03CACYN TAL0002	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N2
03CACYN TAL0003	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N3
03CACYN TAL0004	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N4
03CACYN TAL0005	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N5
03CACYN TAL0006	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N6
03CACYN TAL0007	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 std - N7
03CACYN TAL0008	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N1
03CACYN TAL0009	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N2
03CACYN TAL0010	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N3
03CACYN TAL0011	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N4
03CACYN TAL0012	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N5
03CACYN TAL0013	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N6
03CACYN TAL0014	Vástago Cyclon II NC TI - 12/14 HO N7

REEMPLAZO ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA



CYCLON VMS - MODULAR REVISION

Cuerpo cónico de 2.5° presenta una superficie de Ti+HA aplicada mediante pulverización por plasma que aumenta la fricción superficial y la porosidad.

Amplia versatilidad de los tamaños en los segmentos metafisiarios y tallos rectos/curvos

	Código	Descripción
VÁSTAGO DISTAL > RECTO	03CACNVVDR1212	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø12x120 Ti
	03CACNVVDR1312	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø13x120 Ti
	03CACNVVDR1412	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø14x120 Ti
	03CACNVVDR1512	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø15x120 Ti
	03CACNVVDR1612	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø16x120 Ti
	03CACNVVDR1712	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø17x120 Ti
	03CACNVVDR1812	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø18x120 Ti
	03CACNVVDR1912	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø19x120 Ti
	03CACNVVDR2012	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø20x120 Ti
	03CACNVVDR2112	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø21x120 Ti
	03CACNVVDR2212	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø22x120 Ti
	03CACNVVDR2312	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø23x120 Ti
	03CACNVVDR2412	Cyclon VMS - Vastago Distal Recto Ø24x120 Ti
VÁSTAGO DISTAL > CURVO	03CACNVVDC1212	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø12x120 Ti
	03CACNVVDC1312	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø13x120 Ti
	03CACNVVDC1412	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø14x120 Ti
	03CACNVVDC1512	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø15x120 Ti
	03CACNVVDC1612	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø16x120 Ti
	03CACNVVDC1712	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø17x120 Ti
	03CACNVVDC1812	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø18x120 Ti
	03CACNVVDC1912	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø19x120 Ti
	03CACNVVDC2012	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø20x120 Ti
	03CACNVVDC2112	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø21x120 Ti
	03CACNVVDC2212	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø22x120 Ti
	03CACNVVDC2312	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø23x120 Ti
	03CACNVVDC2412	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø24x120 Ti
	03CACNVVDC1417	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø14x170 Ti
	03CACNVVDC1517	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø15x170 Ti
	03CACNVVDC1617	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø16x170 Ti
	03CACNVVDC1717	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø17x170 Ti
	03CACNVVDC1817	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø18x170 Ti
	03CACNVVDC1917	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø19x170 Ti
	03CACNVVDC2017	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø20x170 Ti
	03CACNVVDC2117	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø21x170 Ti
	03CACNVVDC2217	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø22x170 Ti
	03CACNVVDC2317	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø23x170 Ti
	03CACNVVDC2417	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø24x170 Ti
	03CACNVVDC1722	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø17x220 Ti
	03CACNVVDC1822	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø18x220 Ti
	03CACNVVDC1922	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø19x220 Ti
	03CACNVVDC2022	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø20x220 Ti
	03CACNVVDC2122	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø21x220 Ti
	03CACNVVDC2222	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø22x220 Ti
	03CACNVVDC2322	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø23x220 Ti
	03CACNVVDC2422	Cyclon VMS - Vastago Distal Curvo Ø24x220 Ti

	Código	Descripción
VÁSTAGO PROXIMAL STD >	03CACNVVPS1770	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø17x70mm Ti
	03CACNVVPS1780	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø17x80mm Ti
	03CACNVVPS1790	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø17x90mm Ti
	03CACNVVPS1710	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø17x100mm Ti
	03CACNVVPS1711	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø17x110mm Ti
	03CACNVVPS2070	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø20x70mm Ti
	03CACNVVPS2080	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø20x80mm Ti
	03CACNVVPS2090	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø20x90mm Ti
	03CACNVVPS2010	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø20x100mm Ti
	03CACNVVPS2011	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø20x110mm Ti
	03CACNVVPS2370	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø23x70mm Ti
	03CACNVVPS2380	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø23x80mm Ti
	03CACNVVPS2390	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø23x90mm Ti
	03CACNVVPS2310	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø23x100mm Ti
	03CACNVVPS2311	Cyclon VMS - Vastago Proximal STD Ø23x110mm Ti
VÁSTAGO PROXIMAL HO >	03CACNVVPH1770	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø17x70mm Ti
	03CACNVVPH1780	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø17x80mm Ti
	03CACNVVPH1790	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø17x90mm Ti
	03CACNVVPH1710	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø17x100mm Ti
	03CACNVVPH1711	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø17x110mm Ti
	03CACNVVPH2070	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø20x70mm Ti
	03CACNVVPH2080	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø20x80mm Ti
	03CACNVVPH2090	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø20x90mm Ti
	03CACNVVPH2010	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø20x100mm Ti
	03CACNVVPH2011	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø20x110mm Ti
	03CACNVVPH2370	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø23x70mm Ti
	03CACNVVPH2380	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø23x80mm Ti
	03CACNVVPH2390	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø23x90mm Ti
	03CACNVVPH2310	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø23x100mm Ti
	03CACNVVPH2311	Cyclon VMS - Vastago Proximal HO Ø23x110mm Ti
CABEZA >	03CACNVCAB022M	Cyclon VMS - Cabeza Ø22 Cono 12/14 +0 CoCrMo
	03CACNVCAB022L	Cyclon VMS - Cabeza Ø22 Cono 12/14 +3 CoCrMo
	03CACNVCAB22XL	Cyclon VMS - Cabeza Ø22 Cono 12/14 +6 CoCrMo
	03CACNVCAB22XX	Cyclon VMS - Cabeza Ø22 Cono 12/14 +9 CoCrMo
	03CACNVCAB28XS	Cyclon VMS - Cabeza Ø28 Cono 12/14 -6 CoCrMo
	03CACNVCAB028S	Cyclon VMS - Cabeza Ø28 Cono 12/14 -3 CoCrMo
	03CACNVCAB028M	Cyclon VMS - Cabeza Ø28 Cono 12/14 +0 CoCrMo
	03CACNVCAB028L	Cyclon VMS - Cabeza Ø28 Cono 12/14 +3 CoCrMo
	03CACNVCAB28XL	Cyclon VMS - Cabeza Ø28 Cono 12/14 +6 CoCrMo
	03CACNVCAB28XX	Cyclon VMS - Cabeza Ø28 Cono 12/14 +9 CoCrMo
	03CACNVCAB32XS	Cyclon VMS - Cabeza Ø32 Cono 12/14 -6 CoCrMo
	03CACNVCAB032S	Cyclon VMS - Cabeza Ø32 Cono 12/14 -3 CoCrMo
	03CACNVCAB032M	Cyclon VMS - Cabeza Ø32 Cono 12/14 +0 CoCrMo
	03CACNVCAB032L	Cyclon VMS - Cabeza Ø32 Cono 12/14 +3 CoCrMo
	03CACNVCAB32XL	Cyclon VMS - Cabeza Ø32 Cono 12/14 +6 CoCrMo
	03CACNVCAB32XX	Cyclon VMS - Cabeza Ø32 Cono 12/14 +9 CoCrMo
	03CACNVCAB36XS	Cyclon VMS - Cabeza Ø36 Cono 12/14 -6 CoCrMo
	03CACNVCAB036S	Cyclon VMS - Cabeza Ø36 Cono 12/14 -3 CoCrMo
	03CACNVCAB036M	Cyclon VMS - Cabeza Ø36 Cono 12/14 +0 CoCrMo
	03CACNVCAB036L	Cyclon VMS - Cabeza Ø36 Cono 12/14 +3 CoCrMo
	03CACNVCAB36XL	Cyclon VMS - Cabeza Ø36 Cono 12/14 +6 CoCrMo
	03CACNVCAB36XX	Cyclon VMS - Cabeza Ø36 Cono 12/14 +9 CoCrMo
TORNILLO >	03CACNVTOR0070	Cyclon VMS - Tornillo 70mm Ti
	03CACNVTOR0080	Cyclon VMS - Tornillo 80mm Ti
	03CACNVTOR0090	Cyclon VMS - Tornillo 90mm Ti
	03CACNVTOR0100	Cyclon VMS - Tornillo 100mm Ti
	03CACNVTOR0110	Cyclon VMS - Tornillo 110mm Ti



VÁSTAGO FEMORAL PULIDO ESPEJO



Vástago femoral de acero inoxidable austenítico AISI 316L pulido espejo y sistema de triple apoyo cónico para disminuir las causas del aflojamiento aséptico que provoca el desprendimiento. Diseño anatómico, sin apoyo en calcar y un cuello cónico modular reducido 6°- 10/12mm.

- Compatible con cabezas de acero AISI 316L - 10/12mm.
- Diámetros: 22mm (2 largos), 28mm (5 largos) y 32mm (3 largos).



	Código	Descripción
CUELLO 10/12	03CAIPSFIP0001	Vástago Platino Cuello Cónico - 6° cono Ø10/12mm. - Espejo - N°1
	03CAIPSFIP0002	Vástago Platino Cuello Cónico - 6° cono Ø10/12mm. - Espejo - N°2
	03CAIPSFIP0003	Vástago Platino Cuello Cónico - 6° cono Ø10/12mm. - Espejo - N°3
	03CAIPSFIP0004	Vástago Platino Cuello Cónico - 6° cono Ø10/12mm. - Espejo - N°4
	03CAIPSFIP0005	Vástago Platino Cuello Cónico - 6° cono Ø10/12mm. - Espejo - N°5



PRÓTESIS TIPO CHARNLEY

PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

Código	Descripción
03CACHRRLA0001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Ref. - Desp. 40mm. - cuello +10mm.
03CACHRRRELO001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Ref.- Desp.40mm.- cuello +20mm.
03CACHRRERLO001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Extra ref.-Desp.40mm.-cuello +10mm.
03CACHRMED0001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Std - Desplaz. 40mm.
03CACHRRME0001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Ref. - Desp. 40mm.
03CACHRRERM0001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Extra ref.- Desp. 40mm.
03CACHRRME0003	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Ref.- Desp. 35mm.
03CACHRRME0005	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Std aletada - Desp. 40mm.
03CACHRCCL0001	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - Std - cuello largo +8 mm.
03CACHRREC0003	Prót. Charnley C. Cónico - 6° Ø10/12 - RECTA - Fina - Espesor. 8mm.
03CACHRCFM0002	Protesis Charnley p/reemplazo de cadera - Magnum Sobredim Desp 40mm
03CACHRRST0010	Protesis Charnley C. Conico 6° Ø 10/12mm STD Rev tallo largo 160mm Pulida
03CACHRRREE0001	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø10/12mm.- Revisión - E.R. -Desp. 40mm.- cuello +20mm.
03CACHRRST0003	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 160 mm.
03CACHRRST0004	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 180 mm.
03CACHRRST0005	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 200 mm.
03CACHRRST0006	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 250 mm.
03CACHRRST0008	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 300 mm.
03CACHRRST0014	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 220 mm.
03CACHRRST0015	Prót. Charnley C. Cónico-6° Ø 10/12mm.- STD- Revision- tallo largo 240 mm.

Código	Descripción
03CAESPDIM0013	Protesis especial Resección Cuello Mod 170x28 largo 300mm
03CAESPRFC0001	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm Recta fina Espesor 8mm largo 200mm
03CAESPDIM0017	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm STD Rev Ultra Fina 160mm
03CAESPDIM0015	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm para lux cong de cadera Ultra Fina
03CAESPRCM0007	Tallo resección 1/3 proximal 40x25.4 largo 230mm
03CAESPDIM0020	Protesis especial resección 130x25 largo 250mm cuello mod
03CAESPDIM0019	Protesis especial resección 120x25 largo 240mm cuello mod
03CAESPDIM0024	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm Extra fina 180mm
03CAESPDIM0025	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm Extra fina 200mm
03CAESPDIM0026	Protesis especial tallo cuello standard
03CAESPDIM0027	Protesis especial resección Cuello mod 70x30 largo 200mm
03CAESPDIM0028	Protesis especial resección Cuello mod 130x30 largo 350mm
03CAESPDIM0029	Protesis especial resección Cuello mod 200x30 largo 350mm
03CAESPDIM0030	Protesis especial resección Cuello mod 120x30 largo 270mm
03CAESPDIM0031	Protesis charnley para reemplazo de cadera Recta extra fina largo 130mm
03CAESPDIM0032	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm Recta fina-espesor 8mm largo 180mm
03CAESPDIM0033	Protesis charnley C. Conico 6° Ø10/12mm Recta fina-espesor 8mm largo 200mm
03CAESPRCM0001	Protesis total de resección modular 6° Ø10/12mm largo 150mm
03CAESPDIM0034	Protesis total de resección modular 6° Ø10/12 mm 32x320mm
03CAESPDIM0035	Protesis total de resección modular 6° Ø10/12 mm 25x370mm
03CAESPDIM0036	Protesis total de resección modular 6° Ø10/12 mm 30x350mm
03CAESPRCM0002	Tallo resección 1/3 proximal 36x25.4 largo 250mm
03CAESPDIM0037	Tallo resección 1/3 proximal - 90x25.4 largo 300mm
03CAESPDIM0038	Tallo resección 1/3 proximal - 189 x 25.4 largo 400mm
03CAESPDIM0039	Protesis especial Resección Cuello mod 100x35 largo 235mm
03CAESPDIM004	Protesis especial resección Cuello mod 150x30 largo 270mm
03CAESPDIM0041	Protesis especial resección Cuello mod 100x30 largo 270mm
03CAESPEF60000	Protesis charnley para reemplazo de cadera - Recta extra fina largo 160mm
03CAESPCRE0001	Protesis charnley para reemplazo de cadera - Recta extra fina largo 250mm
03CACHRSME0004	Standard desplazamiento de 40 mm. cuello diametro reducido
03CACHRSTR0004	Standard desplazamiento de 40 mm. aletada cuello diametro reducido
03CACHREXR0002	Reforzada desplazamiento de 40mm. con cuello diametro reducido
03CACHRRER0002	Extra Reforzada desplazamiento de 40 mm. cuello diametro reducido
03CACHRRPL0002	Protesis para luxacion congenita de cadera cuello diametro reducido
03CACHRSTR0010	Protesis Charnley Cuello Ø Reducido - Std con cuello largo +8mm
03CACHRFRR0006	Protesis reforzada con tallo recto cuello diametro reducido
03CACHRRRCR0001	Protesis recta fina cuello diametro reducido
03CACHRRRCR0003	Protesis Charnley Cuello Ø Reducido - Ultra fina
03CACHREXR0001	Protesis reforzada con cuello largo y diametro reducido
03CACHRRER0001	Protesis extra reforzada con cuello largo y diametro reducido
03CACHRFRR0002	Protesis Charnley p/reemplazo de cadera - Recto Extra fina
03CACHRREC0009	Protesis Charnley C. Conico 6° Ø10/12mm Recta Extra Fina Esp 8mm
03CACHRSTR0002	Protesis Charnley Cuello Ø Reducido - Cuello 3/4 Extra Fino
03CACHRSTR0003	Protesis Charnley Cuello Ø Reducido - Cuello 3/4 Ultra Fino

REEMPLAZO ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA



PRÓTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE

Tallo autobloqueante cementado cono 10/12 compatible con cabezas 22/28/32.

Son producidos en acero inoxidable austenítico AISI 316L y responden a especificaciones internacionales relativas a los aceros usados en implantes para huesos.

•Longitud del vástago: 137, 142, 147, 152, 157 y 162,5mm.

Código	Descripción	ø(mm)	Longitud
03CAMULFMA0001	Muller Autobloqueante - C. Cónico 6° - 10/12mm.	7.5	137mm.
03CAMULFMA0002	Muller Autobloqueante - C. Cónico 6° - 10/12mm.	10	142mm.
03CAMULFMA0003	Muller Autobloqueante - C. Cónico 6° - 10/12mm.	12.5	147mm.
03CAMULFMA0004	Muller Autobloqueante - C. Cónico 6° - 10/12mm.	15	152mm.
03CAMULFMA0005	Muller Autobloqueante - C. Cónico 6° - 10/12mm.	17.5	157mm.
03CAMULFMA0006	Muller Autobloqueante - C. Cónico 6° - 10/12mm.	20	162,5mm.




PRÓTESIS TIPO THOMPSON

REEMPLAZO PARCIAL DE CADERA

•Diámetro Exterior: ø38 - ø55

•Longitud del vástago: 120 y 125mm.

Código	Descripción	ø(mm)
03CATHOSTD0002	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø39
03CATHOSTD0004	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø41
03CATHOSTD0006	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø43
03CATHOSTD0008	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø45
03CATHOSTD0010	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø47
03CATHOSTD0012	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø49
03CATHOSTD0014	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø51
03CATHOSTD0016	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø53
03CATHOSTD0018	PROTESIS THOMPSON STANDARD TALLO CURVO	ø55
03CATHOCUL0002	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø39
03CATHOCUL0004	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø41
03CATHOCUL0006	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø43
03CATHOCUL0008	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø45
03CATHOCUL0010	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø47
03CATHOCUL0012	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø49
03CATHOCUL0014	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø51
03CATHOCUL0016	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø53
03CATHOCUL0018	PROTESIS THOMPSON CON CUELLO LARGO TALLO RECTO	ø55



CÚPULA FABRICADA POR TECNOLOGÍA ADITIVA



Presspoly Multihole - Clusterhole combina volúmenes sólidos de fijación con estructuras porosas otorgando varias cualidades particulares:

- > Reducción del peso del implante
- > Resistencia mecánica
- > Precisión dimensional
- > Material para la implementación de por vida
- > Óptimo ajuste anatómico
- > Rápida integración a la estructura ósea

PRESSPOLY MULTIHOLE (Ø44 - Ø68)

Código	Descripción
03CAPPYCMH0003	PPY - Cupula Multihole Ø48 Ti Trabec
03CAPPYCMH0004	PPY - Cupula Multihole Ø50 Ti Trabec
03CAPPYCMH0005	PPY - Cupula Multihole Ø52 Ti Trabec
03CAPPYCMH0006	PPY - Cupula Multihole Ø54 Ti Trabec
03CAPPYCMH0007	PPY - Cupula Multihole Ø56 Ti Trabec
03CAPPYCMH0008	PPY - Cupula Multihole Ø58 Ti Trabec
03CAPPYCMH0009	PPY - Cupula Multihole Ø60 Ti Trabec
03CAPPYCMH0010	PPY - Cupula Multihole Ø62 Ti Trabec
03CAPPYCMH0011	PPY - Cupula Multihole Ø64 Ti Trabec
03CAPPYCMH0012	PPY - Cupula Multihole Ø66 Ti Trabec
03CAPPYCMH0013	PPY - Cupula Multihole Ø68 Ti Trabec

PRESSPOLY CLUSTERHOLE (Ø44 - Ø68)

03CAPPYCCH0003	PPY - Cupula Clusterhole Ø48 Ti Trabec
03CAPPYCCH0004	PPY - Cupula Clusterhole Ø50 Ti Trabec
03CAPPYCCH0005	PPY - Cupula Clusterhole Ø52 Ti Trabec
03CAPPYCCH0006	PPY - Cupula Clusterhole Ø54 Ti Trabec
03CAPPYCCH0007	PPY - Cupula Clusterhole Ø56 Ti Trabec
03CAPPYCCH0008	PPY - Cupula Clusterhole Ø58 Ti Trabec
03CAPPYCCH0009	PPY - Cupula Clusterhole Ø60 Ti Trabec
03CAPPYCCH0010	PPY - Cupula Clusterhole Ø62 Ti Trabec
03CAPPYCCH0011	PPY - Cupula Clusterhole Ø64 Ti Trabec
03CAPPYCCH0012	PPY - Cupula Clusterhole Ø66 Ti Trabec
03CAPPYCCH0013	PPY - Cupula Clusterhole Ø68 Ti Trabec

LINERS PRESSPOLY MH-CH (PPL)

Código	Descripción
DIÁMETRO Ø28	
03CAPPYLIN0003	PPY - Liner p/Cup 48-50 Ø28 XL-VE
03CAPPYLIN0004	PPY - Liner p/Cup 52-54 Ø28 XL-VE
03CAPPYLIN0005	PPY - Liner p/Cup 56-58 Ø28 XL-VE
03CAPPYLIN0006	PPY - Liner p/Cup 60-62 Ø28 XL-VE
03CAPPYLIN0007	PPY - Liner p/Cup 64-66 Ø28 XL-VE
03CAPPYLIN0008	PPY - Liner p/Cup 68-70 Ø28 XL-VE
DIÁMETRO Ø32	
03CAPPYLIN0011	PPY - Liner p/Cup 52-54 Ø32 XL-VE
03CAPPYLIN0012	PPY - Liner p/Cup 56-58 Ø32 XL-VE
03CAPPYLIN0013	PPY - Liner p/Cup 60-62 Ø32 XL-VE
03CAPPYLIN0014	PPY - Liner p/Cup 64-66 Ø32 XL-VE
03CAPPYLIN0015	PPY - Liner p/Cup 68-70 Ø32 XL-VE
DIÁMETRO Ø36	
03CAPPYLIN0018	PPY - Liner p/Cup 56-58 Ø36 XL-VE
03CAPPYLIN0019	PPY - Liner p/Cup 60-62 Ø36 XL-VE
03CAPPYLIN0020	PPY - Liner p/Cup 64-66 Ø36 XL-VE
03CAPPYLIN0021	PPY - Liner p/Cup 68-70 Ø36 XL-VE
TORNILLOS	
03CANOCPYT0001	PPY - Tornillo 20mm Ti
03CANOCPYT0002	PPY - Tornillo 25mm Ti
03CANOCPYT0003	PPY - Tornillo 30mm Ti
03CANOCPYT0004	PPY - Tornillo 35mm Ti
03CANOCPYT0005	PPY - Tornillo 40mm Ti
03CANOCPYT0006	PPY - Tornillo 45mm Ti
03CANOCPYT0007	PPY - Tornillo 50mm Ti



CÚPULA CEMENTADA DOBLE MOVILIDAD

El sistema Polygran doble movilidad otorga la posibilidad de utilizar un sistema de cúpula acetabular cementada, cuyo principal beneficio es la disminución de los riesgos de luxación en una cirugía de RTC, a la vez que aumenta el rango de movilidad.

Anillo acetabular: ø46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60mm.
Liner Polietileno: øInterior 28mm.

IQ

TQ

ANILLO >
ACETABULAR

INSERTO >
POLIETILENO

CABEZA >
12/14

CABEZA >
10/12

Código	Descripción
03CADOBMOV0003	Polygran anillo acetab met Ø46mm
03CADOBMOV0004	Polygran anillo acetab met Ø48mm
03CADOBMOV0005	Polygran anillo acetab met Ø50mm
03CADOBMOV0006	Polygran anillo acetab met Ø52mm
03CADOBMOV0007	Polygran anillo acetab met Ø54mm
03CADOBMOV0008	Polygran anillo acetab met Ø56mm
03CADOBMOV0009	Polygran anillo acetab met Ø58mm
03CADOBMOV0010	Polygran anillo acetab met Ø60mm
03CADOBMOV0013	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 46xD.Int 28mm
03CADOBMOV0014	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 48xD.Int 28mm
03CADOBMOV0015	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 50xD.Int 28mm
03CADOBMOV0016	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 52xD.Int 28mm
03CADOBMOV0017	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 54xD.Int 28mm
03CADOBMOV0018	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 56xD.Int 28mm
03CADOBMOV0019	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 58xD.Int 28mm
03CADOBMOV0020	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 60xD.Int 28mm
03CADOBMOV0023	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 42xD.Int 22mm
03CADOBMOV0024	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 44xD.Int 22mm
03CADOBMOV0025	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 46xD.Int 22mm
03CADOBMOV0026	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 48xD.Int 22mm
03CADOBMOV0027	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 50xD.Int 22mm
03CADOBMOV0028	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 52xD.Int 22mm
03CADOBMOV0029	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 54xD.Int 22mm
03CADOBMOV0030	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 56xD.Int 22mm
03CADOBMOV0031	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 58xD.Int 22mm
03CADOBMOV0032	Polygran Inserto PE-XL p/anillo 60xD.Int 22mm
03CAPLADOC0006	Cab. modular cono 12/14 - Ø28mm - Corto Ac
03CAPLADOC0007	Cab. modular cono 12/14 - Ø28mm - Medio Ac
03CAPLADOC0008	Cab. modular cono 12/14 - Ø28mm - Largo Ac
03CAPLADOC0009	Cab. modular cono 12/14 - Ø28mm - XL Ac
03CAPLADOC0010	Cab. modular cono 12/14 - Ø28mm - XXL Ac
03CACABCBM0001	Cab. Metálica-ø28mm. -Cono 6° 10/12- corto
03CACABCBM0002	Cab. Metálica-ø28mm. -Cono 6° 10/12- mediano
03CACABCBM0003	Cab. Metálica-ø28mm. -Cono 6° 10/12- largo
03CACABCBM0004	Cab. Metálica-ø28mm. -Cono 6° 10/12- XXL

REEMPLAZO ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA



CÚPULA ACETABULAR TIPO CHARNLEY ALETADA

Son fabricados en polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE y esterilizados por radiación Gamma con 25 KGy. Este material ha sido probado satisfactoriamente en aplicaciones clínicas, teniendo en cuenta su combinación con cabezas femorales modulares metálicas.

Diámetros Internos: ø22.22, 28 y 36mm.
Diámetros Externos: ø40, 44 y 50mm.

Código	Descripción	ø Ext. (mm)
03CACHRCSA0001	Cotilo Charnley øInt. 22.22 mm. - PPL - Excéntrico aletado	35
03CACHRCCP0001	Cotilo Charnley øInt. 22.22 mm. - PPL - Aletado	50
03CACHRCCP0002	Cotilo Charnley øInt. 22.22 mm. - PPL - Aletado	44
03CACHRCCP0003	Cotilo Charnley øInt. 22.22 mm. - PPL - Aletado	40
03CACHRCCP0004	Cotilo Charnley øInt. 28 mm. - PPL - Aletado	50
03CACHRCCP0005	Cotilo Charnley øInt. 28 mm. - PPL - Aletado	44
03CACHRCCP0006	Cotilo Charnley øInt. 28 mm. - PPL - Aletado	40
03CACHRCCP0013	Cotilo Charnley øInt. 32 mm. - PPL - Aletado	50
03CACHRCCP0014	Cotilo Charnley øInt. 32 mm. - PPL - Aletado	44
03CACHRCCP0015	Cotilo Charnley øInt. 36 mm. - PPL - Aletado	52
03CACHRCCP0030	Cotilo Charnley øInt. 32 mm. - PPL - Aletado	54



CÚPULA ACETABULAR TIPO MULLER

Son fabricados en polietileno de ultra alto peso molecular UHMW-PE y esterilizados por radiación Gamma con 25 KGy.

Este material ha sido probado satisfactoriamente en aplicaciones clínicas, teniendo en cuenta su combinación con cabezas femorales modulares metálicas. El exclusivo proceso de mecanizado de la cavidad interior garantiza la perfecta esfericidad logrando así un correcto asiento de la cabeza protésica.

Diámetros Internos: ø28 y 32mm.

Código	Descripción	ø Ext. (mm)
03CAMULCMP0001	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	42
03CAMULCMP0002	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	44
03CAMULCMP0003	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	46
03CAMULCMP0004	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	48
03CAMULCMP0005	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	50
03CAMULCMP0006	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	52
03CAMULCMP0007	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	54
03CAMULCMP0008	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	56
03CAMULCMP0009	Cúpula Muller ø Interno 28 mm. - PPL	58
03CAMULCMS0001	Cúpula Muller ø Interno 32 mm.	50
03CAMULCMS0004	Cúpula Muller ø Interno 32 mm.	44
03CAMULCMS0005	Cúpula Muller ø Interno 32 mm.	54
PPL CROSSLINK ø32mm.		
03CAMULCMP0021	Cúpula Muller ø int. 32 mm. - PPL - CROSSLINK	44
03CAMULCMP0024	Cúpula Muller ø int. 32 mm. - PPL - CROSSLINK	50
03CAMULCMP0026	Cúpula Muller ø int. 32 mm. - PPL - CROSSLINK	54



CÚPULA ACETABULAR TIPO MULLER

AUTORRETENTIVO

- Diámetro Interno: ø28mm.
- Diámetro Externo: ø44 - ø60mm.

Código	Descripción	øExterno
03CAMULCMA0001	Cúpula Muller øInt. 28 mm. - Autorretentivo	ø44
03CAMULCMA0002	Cúpula Muller øInt. 28 mm. - Autorretentivo	ø50
03CAMULCMA0003	Cúpula Muller øInt. 28 mm. - Autorretentivo	ø54
03CAMULCMA0004	Cúpula Muller øInt. 28 mm. - Autorretentivo	ø56
03CAMULCMA0005	Cúpula Muller øInt. 28 mm. - Autorretentivo	ø58
03CAMULCMA0006	Cúpula Muller øInt. 28 mm. - Autorretentivo	ø60



SISTEMA CÚPULA BI-POLAR

Son producidos en acero inoxidable austenítico ISO 5832-1.
Material polietileno UHMWPE ISO 5834-2.

- Diámetro Interno: ø22,22mm.
- Diámetro Externo: ø39 - ø55mm.

Código	Descripción	ø Externo
03CABIPCBP0001	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	39
03CABIPCBP0002	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	41
03CABIPCBP0003	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	43
03CABIPCBP0004	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	45
03CABIPCBP0005	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	47
03CABIPCBP0006	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	49
03CABIPCBP0007	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	51
03CABIPCBP0008	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	53
03CABIPCBP0009	Sistema bi-polar - ø Int. 22,22mm.	55



CABEZA MODULAR CONO 12/14

- Material: Aleación Cromo-Cobalto-Molibdeno (CrCoMo)
- Diámetros: ø28, ø32 y ø36 mm.

Código	Descripción
03CANOCCYC0001	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø28mm - corto
03CANOCCYC0002	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø28mm - medio
03CANOCCYC0003	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø28mm - largo
03CANOCCYC0004	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø28mm - XL
03CANOCCYC0005	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø28mm - XXL
03CANOCCYC0012	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø32mm - corto
03CANOCCYC0013	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø32mm - medio
03CANOCCYC0014	Cab. modular cono 12/14 - CrCo - ø32mm - largo
03CANOCCYC0015	Cabeza modular cono 12/14 - CrCo - ø36mm - corto
03CANOCCYC0016	Cabeza modular cono 12/14 - CrCo - ø36mm - medio
03CANOCCYC0017	Cabeza modular cono 12/14 - CrCo - ø36mm - largo



CABEZA MODULAR CONO 12/14

- Material: Acero Inoxidable AISI 316 L
- Diámetros: ø28, ø32 y ø36 mm.

Código	Descripción
03CAPLADOC0006	Cabeza modular cono 12/14 - ø28mm - Corto Ac
03CAPLADOC0007	Cabeza modular cono 12/14 - ø28mm - Medio Ac
03CAPLADOC0008	Cabeza modular cono 12/14 - ø28mm - Largo Ac
03CAPLADOC0009	Cabeza modular cono 12/14 - ø28mm - XL Ac
03CAPLADOC0010	Cabeza modular cono 12/14 - ø28mm - XXL Ac
03CAPLADOC0011	Cabeza modular cono 12/14 - ø32mm - Corto Ac
03CAPLADOC0012	Cabeza modular cono 12/14 - ø32mm - Medio Ac
03CAPLADOC0013	Cabeza modular cono 12/14 - ø32mm - Largo Ac
03CAPLADOC0014	Cabeza modular cono 12/14 - ø32mm - XL Ac
03CAPLADOC0015	Cabeza modular cono 12/14 - ø36mm - Corto Ac
03CAPLADOC0016	Cabeza modular cono 12/14 - ø36mm - Medio Ac
03CAPLADOC0017	Cabeza modular cono 12/14 - ø36mm - Largo Ac
03CAPLADOC0018	Cabeza modular cono 12/14 - ø36mm - XL Ac



CABEZAS MODULARES - CONO 10/12

Fabricadas en acero inoxidable austenítico AISI 316L, pulidas y esterilizadas por radiación Gamma con 25 KGy. Mínimo desgaste entre la cabeza y cotilo gracias a su esfericidad.

Diámetros: ø22.22, ø28, ø32 y ø36mm.

Código	Descripción
03CACABCBM0001	Cabeza Metálica - ø28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
03CACABCBM0002	Cabeza Metálica - ø28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
03CACABCBM0003	Cabeza Metálica - ø28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
03CACABCBM0004	Cabeza Metálica - ø28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL
03CACABCBM0005	Cabeza Metálica - ø22.22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
03CACABCBM0006	Cabeza Metálica - ø22.22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
03CACABCBM0007	Cabeza Metálica - ø32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto
03CACABCBM0008	Cabeza Metálica - ø32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL
03CACABCBM0009	Cabeza Metálica - ø32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo
03CACABCBM0010	Cabeza Metálica - ø32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano
03CACABCBM0021	Cabeza Metálica - ø36mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello Corto -4
03CACABCBM0022	Cabeza Metálica - ø36mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello Mediano 0
03CACABCBM0023	Cabeza Metálica - ø36mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello Largo +4



AUMENTO ACETABULAR - PRESSPOLY

Diseñado para cirugías de cadera que requieren un soporte acetabular adicional por insuficiencia de stock óseo.

Combina volúmenes sólidos de fijación con estructuras porosas otorgando varias cualidades como reducción del peso y una rápida integración ósea.

AUMENTO ACETABULAR

Código	Descripción
03CAPPYAAS4850	Aumento Acetabular Ø48-50 S Ti Trabec
03CAPPYAAS5254	Aumento Acetabular Ø52-54 S Ti Trabec
03CAPPYAAS5658	Aumento Acetabular Ø56-58 S Ti Trabec
03CAPPYAAS6062	Aumento Acetabular Ø60-62 S Ti Trabec
03CAPPYAAS6466	Aumento Acetabular Ø64-66 S Ti Trabec
03CAPPYAAS0068	Aumento Acetabular Ø68-70 S Ti Trabec
03CAPPYAAM4850	Aumento Acetabular Ø48-50 M Ti Trabec
03CAPPYAAM5254	Aumento Acetabular Ø52-54 M Ti Trabec
03CAPPYAAM5658	Aumento Acetabular Ø56-58 M Ti Trabec
03CAPPYAAM6062	Aumento Acetabular Ø60-62 M Ti Trabec
03CAPPYAAM6466	Aumento Acetabular Ø64-66 M Ti Trabec
03CAPPYAAM0068	Aumento Acetabular Ø68-70 M Ti Trabec
03CAPPYAAL4850	Aumento Acetabular Ø48-50 L Ti Trabec
03CAPPYAAL5254	Aumento Acetabular Ø52-54 L Ti Trabec
03CAPPYAAL5658	Aumento Acetabular Ø56-58 L Ti Trabec
03CAPPYAAL6062	Aumento Acetabular Ø60-62 L Ti Trabec
03CAPPYAAL6466	Aumento Acetabular Ø64-66 L Ti Trabec
03CAPPYAAL0068	Aumento Acetabular Ø68-70 L Ti Trabec



RETÉNES DE CEMENTO

Son fabricados en polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE y esterilizados por radiación Gamma con 25 KGy.

Código	Descripción
03CARETRET0006	Retén de Cemento SL - CHICO - 17mm.
03CARETRET0007	Retén de Cemento SL - MEDIANO - 21mm.
03CARETRET0008	Retén de Cemento SL - GRANDE - 25mm.
03CARETCEN0006	Reten Centralizador - Trebolar



REFUERZO ACETABULAR - DOT

Anillo diseñado para lograr una fijación estable y duradera de acetábulos deficientes.

El gancho inferior restaura el centro normal de la cadera y estabiliza el anillo. Dispone de dos placas superiores que pueden ser moldeadas y cortadas durante la cirugía para estabilización adicional del anillo por fijación al ilion con tornillos. La orientación de las placas se corresponden anatómicamente con la pelvis evitando que las placas sobresalgan de la misma.

Código	Descripción	Diámetro
03CAANIDOT0046	Anillo para refuerzo - Der.	ø46mm.
03CAANIDOT0146	Anillo para refuerzo - Izq.	ø46mm.
03CAANIDOT5001	Anillo para refuerzo - Izq.	ø50mm.
03CAANIDOT5002	Anillo para refuerzo - Der.	ø50mm.
03CAANIDOT5400	Anillo para refuerzo - Izq.	ø54mm.
03CAANIDOT5401	Anillo para refuerzo - Der.	ø54mm.
03CAANIDOT5800	Anillo para refuerzo - Izq.	ø58mm.
03CAANIDOT5801	Anillo para refuerzo - Der.	ø58mm.



PRÓTESIS DE MUÑECA - FISCHER

Sistema no cementado totalmente modular para que el cirujano tenga máxima flexibilidad para adaptarse a la anatomía del paciente. Está indicada como sustitución de la articulación de la muñeca en casos de mala alineación o inestabilidad, ocasionados por artritis reumatoide, artritis traumática, etc.

Esta conformado por 4 partes:

La cúpula y la esfera fabricados en aleación de CoCrMo con terminación pulido espejo.

Los vástagos son de Titanio grado 4 con recubrimiento BioCap (Calcium Phosphate surface) es un tratamiento de osteointegración con óptimos resultados, seguros y eficaces.

PDF



	Código	Descripción
ESFERA >	03MUFISESF0001	Esfera ø15mm. S
	03MUFISESF0002	Esfera ø15mm. M
	03MUFISESF0003	Esfera ø15mm. L
	03MUFISESF0004	Esfera ø15mm. XL
	03MUFISESF0005	Esfera ø18mm. S
	03MUFISESF0006	Esfera ø18mm. M
	03MUFISESF0007	Esfera ø18mm. L
CÚPULA >	03MUFISCUP0001	Cúpula ø15mm.
	03MUFISCUP0002	Cúpula ø18mm.
IMPLANTE > METACARPIANO	03MUFISMET0001	Implante Metacarpiano S 45mm. ASTM F67
	03MUFISMET0002	Implante Metacarpiano S 50mm. ASTM F67
	03MUFISMET0003	Implante Metacarpiano S 55mm. ASTM F67
	03MUFISMET0004	Implante Metacarpiano S 60mm. ASTM F67
	03MUFISMET0005	Implante Metacarpiano S 65mm. ASTM F67
	03MUFISMET0006	Implante Metacarpiano S 70mm. ASTM F67
	03MUFISMET0007	Implante Metacarpiano L 45mm. ASTM F67
	03MUFISMET0008	Implante Metacarpiano L 50mm. ASTM F67
	03MUFISMET0009	Implante Metacarpiano L 55mm. ASTM F67
	03MUFISMET0010	Implante Metacarpiano L 60mm. ASTM F67
	03MUFISMET0011	Implante Metacarpiano L 65mm. ASTM F67
	03MUFISMET0012	Implante Metacarpiano L 70mm. ASTM F67
IMPLANTE > RADIAL	03MUFISRAD0001	Implante Radial 32mm. ASTM F67
	03MUFISRAD0002	Implante Radial 38mm. ASTM F67
	03MUFISRAD0003	Implante Radial 44mm. ASTM F67
	03MUFISRAD0004	Implante Radial 50mm. ASTM F67

COLUMNA

SPINE

SISTEMAS LUMBARES

CUBOS INTERSOMÁTICOS

OTROS



Es un producto de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.



SISTEMA LUMBAR - VIGGO

Logramos crear una solución integral para el cuidado y tratamiento de la columna vertebral.

Su bajo perfil de 4,15mm, su poliaxialidad de 15° hacia ambos lados y el sistema de cierre de doble rosca autorroscante facilitan la inserción del implante logrando así una máxima efectividad en el proceso quirúrgico.

	Código	Descripción
BARRAS DE TITANIO 5,5MM > DE DIÁMETRO	02COCOVBAR0120	Barra 120 mm.
	02COCOVBAR0300	Barra 300 mm.
BLOQUEADOR DE TITANIO >	02COCOVPRI0501	Prisionero
	02COCOVTPC0100	Cánula Para Torn. Poliaxial
TORNILLOS POLIAXIALES > CON CABEZA INCLUIDA	02COCOVTP00530	Tornillo Poliaxial 5X30 mm
	02COCOVTP00535	Tornillo Poliaxial 5X35 mm
	02COCOVTP00540	Tornillo Poliaxial 5X40 mm
	02COCOVTP00545	Tornillo Poliaxial 5X45 mm
	02COCOVTP00635	Tornillo Poliaxial 6X35 mm
	02COCOVTP00640	Tornillo Poliaxial 6X40 mm
	02COCOVTP00645	Tornillo Poliaxial 6X45 mm
	02COCOVTP00650	Tornillo Poliaxial 6X50 mm
	02COCOVTP00735	Tornillo Poliaxial 7X35 mm
	02COCOVTP00740	Tornillo Poliaxial 7X40 mm
TORNILLOS POLIAXIALES DE > REVISIÓN CON CABEZA INCLUIDA	02COCOVTP00840	Tornillo Poliaxial 8X40 mm
	02COCOVTP00845	Tornillo Poliaxial 8X45 mm
	02COCOVTP00850	Tornillo Poliaxial 8X50 mm
TORNILLOS DE REDUCCIÓN > CON TULIPA EXTENDIDA (PARA PATOLOGÍAS COMO ESPONDILOLISTESIS)	02COCOVTPR0640	Torn. Poliaxial Reduccion 6X40 mm
	02COCOVTPR0645}	Torn. Poliaxial Reduccion 6X45 mm
TORNILLOS PÉLVICOS >	02COCOVTPP7565	Torn. Poliaxial Pelvico 7.5X65 mm
	02COCOVTPP7575	Torn. Poliaxial Pelvico 7.5X75 mm
TORNILLOS POLIAXIALES > PARA CEMENTACIÓN	02COCOVTPC0640	Torn. Poliaxial 6X40mm P/Cementación
	02COCOVTPC0645	Torn. Poliaxial 6X45mm P/Cementación
	02COCOVTPC0740	Torn. Poliaxial 7X40mm P/Cementación
	02COCOVTPC0745	Torn. Poliaxial 7X45mm P/Cementación
CONECTORES >	02COCOVCON0103	Conector Barra Barra Abierto
	02COCOVCON0101	Conector Barra Barra Ø 5.5 mm
	02COCOVCON0100	Conector Pelvico Barra 60 mm
	02COCOVCON0099	Conector Pélvico Barra 60 mm Abierto
	02COCOVCON0102	Conector Transversal

Es un producto de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.



SISTEMA LUMBAR - PRECISION NEO


Precision es sinónimo de seguridad y confiabilidad. Su poliaxialidad y su fácil sistema de cierre de doble rosca facilitan la inserción del implante logrando así una máxima efectividad en el proceso quirúrgico.

Autorroscante: Sistema de doble rosca
Ajuste interno de barra: Facilita la colocación del tornillo y el cierre del sistema en un solo paso.

Sistema Poliaxial: Gran amplitud angular 60°: 30° hacia ambos lados.
Barra de 5,5 mm de diámetro / Diámetros de 4, 5, 6 y 7 mm.

	Código	Descripción
BARRAS DE TITANIO > 5,5MM DE DIÁMETRO	02COCOPBAR0480	Barra 480 mm
	02COCOPPRI0501	INNER
TORNILLOS POLIAXIALES > CON CABEZA INCLUIDA	02COCOPTP00195	TORNILLO POLIAXIAL 4.2X25X5.5 MM
	02COCOPTP00196	TORNILLO POLIAXIAL 4.2X30X5.5 MM
	02COCOPTP00197	TORNILLO POLIAXIAL 4.2X35X5.5 MM
	02COCOPTP00200	TORNILLO POLIAXIAL 5X30X5.5 MM
	02COCOPTP00201	TORNILLO POLIAXIAL 5X35X5.5 MM
	02COCOPTP00202	TORNILLO POLIAXIAL 5X40X5.5 MM
	02COCOPTP00203	TORNILLO POLIAXIAL 5X45X5.5 MM
	02COCOPTP00199	TORNILLO POLIAXIAL 6X30X5.5 MM
	02COCOPTP00204	TORNILLO POLIAXIAL 6X35X5.5 MM
	02COCOPTP00205	TORNILLO POLIAXIAL 6X40X5.5 MM
	02COCOPTP00206	TORNILLO POLIAXIAL 6X45X5.5 MM
	02COCOPTP00207	TORNILLO POLIAXIAL 6X50X5.5 MM
	02COCOPTP00198	TORNILLO POLIAXIAL 7X30X5.5 MM
	02COCOPTP00208	TORNILLO POLIAXIAL 7X35X5.5 MM
	02COCOPTP00209	TORNILLO POLIAXIAL 7X40X5.5 MM
	02COCOPTP00210	TORNILLO POLIAXIAL 7X45X5.5 MM
TORNILLOS POLIAXIALES DE > REVISIÓN CON CABEZA INCLUIDA	02COCOPTP00235	TORNILLO POLIAXIAL 8X40X5.5 MM
	02COCOPTP00236	TORNILLO POLIAXIAL 8X45X5.5 MM
TORNILLOS DE REDUCCIÓN > CON TULIPA EXTENDIDA (PARA PATOLOGÍAS COMO ESPONDILOLISTESIS)	02COCOPTP00231	TORNILLO POLIAXIAL REDUCCION 6X40 MM
	02COCOPTP00232	TORNILLO POLIAXIAL REDUCCION 6X45 MM
TORNILLOS PÉLVICOS >	02COCOPTP00233	TORN. POLIAXIAL PELVICO 7.5X65 MM
	02COCOPTP00234	TORN. POLIAXIAL PELVICO 7.5X75 MM
TORNILLOS POLIAXIALES CON > ROSCA CORTICAL Y ESPONJOSA, PARA ANTI PULL OUT (MAYOR ADHESIÓN AL HUESO)	02COCOPTP00212	Torn. Poliaxial Cortical 4.2X30 mm
	02COCOPTP00213	Torn. Poliaxial Cortical 4.2X35 mm
	02COCOPTP00220	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 6X35 MM
	02COCOPTP00211	TORNILLO POLIAXIAL ESP CORT 6x40 MM
	02COCOPTP00221	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 6X45 MM
	02COCOPTP00224	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 7X35 MM
	02COCOPTP00225	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 7X40 MM
	02COCOPTP00226	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 7X45 MM
	02COCOPTP00228	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 8X35 MM
	02COCOPTP00229	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 8X40 MM
	02COCOPTP00230	TORN. POLIAXIAL ESP./CORT. 8X45 MM
CONECTORES >	02COCOPCON0102	CONECTOR BARRA BARRA Ø 5.5 MM
	02COCOPCON0100	CONECTOR CROSS
	02COCOPCON0101	CONECTOR PELVICO BARRA 60 MM

Es un producto de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.




CUBO CERVICAL - OAK

Indicado para abordaje por vía anterior (ACIF) para pacientes con enfermedades degenerativas de disco.

Marcadores radio-opacos, de forma anatómica y en gran variedad de medidas.

Código	Descripción
03COCUBOAK0003	Cubo Cervical OAK 13mm. x 5mm.
03COCUBOAK0004	Cubo Cervical OAK 13mm. x 6mm.
03COCUBOAK0005	Cubo Cervical OAK 13mm. x 7mm.
03COCUBOAK0006	Cubo Cervical OAK 13mm. x 8mm.
03COCUBOAK0007	Cubo Cervical OAK 13mm. x 9mm.
03COCUBOAK0008	Cubo Cervical OAK 15mm. x 6mm.
03COCUBOAK0009	Cubo Cervical OAK 15mm. x 7mm.
03COCUBOAK0010	Cubo Cervical OAK 15mm. x 8mm.
03COCUBOAK0011	Cubo Cervical OAK 15mm. x 9mm.



CUBO LUMBAR ANATÓMICO - ASH

PEEK-OPTIMA™ HA ENHANCED ofrece el alto rendimiento aceptado de PEEK-OPTIMA™ Natural, más hidroxiapatita (HA) para mejorar la óseo integración.

Código	Descripción
03COCUBLUM0014	Cubo lumbar anatómico 9x9x20 / 4°
03COCUBLUM0015	Cubo lumbar anatómico 9x9x26 / 4°
03COCUBLUM0016	Cubo lumbar anatómico 10x9x20 / 4°
03COCUBLUM0017	Cubo lumbar anatómico 10x9x26 / 4°
03COCUBLUM0018	Cubo lumbar anatómico 11x9x26 / 4°
03COCUBLUM0019	Cubo lumbar anatómico 12x9x26 / 4°



CUBO DENNYSON ALIF

Código	Descripción
03CODNAC103424	Cubo Dennyson Alif 10x34x24mm Peek
03CODNAC123424	Cubo Dennyson Alif 12x34x24mm Peek
03CODNAC123828	Cubo Dennyson Alif 12x38x28mm Peek
03CODNAC143424	Cubo Dennyson Alif 14x34x24mm Peek
03CODNAC143828	Cubo Dennyson Alif 14x38x28mm Peek

REEMPLAZO ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA

Es un producto de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.




CUBO INTERSOMÁTICO LATERAL - DENNYSON 2.0

Cubo intersomático lumbar Dennyson 2.0 permite realizar fusión entre vértebras lumbares L1 a L5 por medio de un abordaje lateral extrema (XLIF) para mejorar el balance de la columna y permitiendo una cirugía segura para el paciente.

Código	Descripción	Largo (mm)
03CODNSCUB0001	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 8x40 A8	34
03CODNSCUB0002	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 8x45 A8	34
03CODNSCUB0003	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 8x50 A8	34
03CODNSCUB0004	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 10x40 A8	35
03CODNSCUB0005	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 10x45 A8	35
03CODNSCUB0006	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 10x50 A8	35
03CODNSCUB0007	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 12x40 A8	35
03CODNSCUB0008	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 12x45 A8	35
03CODNSCUB0009	Cubo lat. Dennyson 2.0 - 12x50 A8	35

CUBO PLIF

Código	Descripción
03COTIDPP82609	Cubo Plif 26x9mm A8 L8 Ti
03COTIDTP42609	Cubo Plif 26x9mm A4 L4 Ti
03COTIDPT42909	Cubo Plif 29x9mm A4 L9 Ti
03COTIDPT42911	Cubo Plif 29x11mm A4 L10 Ti
03COTIDPT82907	Cubo Plif 29x7mm A8 L11 Ti
03COTIDTT82911	Cubo Plif 29x11mm A8 L13 Ti
03COTIDTP42610	Cubo Plif TT Ti
03COTIDPP82207	Cubo Plif 22x7mm A8 L5 Ti
03COTIDPP82209	Cubo Plif 22x9mm A8 L6 Ti
03COTIDPP82607	Cubo Plif 26x7mm A8 L7 Ti
03COTIDPT82909	Cubo Plif 29x9mm A8 L12 Ti
03COTIDTP42207	Cubo Plif 22x7mm A4 L1 Ti
03COTIDTP42209	Cubo Plif 22x9mm A4 L2 Ti
03COTIDTP42607	Cubo Plif 26x7mm A4 L3 Ti



CUBO LUMBAR PALM

Código	Descripción
03COPALTT81011	Cubo PALM trabecular 10x11x25 8° Ti
03COPALTT81090	Cubo PALM trabecular 10x9x25 8° Ti
03COPALTT81211	Cubo PALM trabecular 12x11x25 8° Ti

Es un producto de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.



MESH CILINDRO TITANIO

Código	Descripción
03COCILMSH0001	Mesh Cilindros Ø10x18.4 Ti
03COCILMSH0002	Mesh Cilindros Ø10x50 Ti
03COCILMSH0003	Mesh Cilindros Ø12x18.4 Ti
03COCILMSH0004	Mesh Cilindros Ø12x50 Ti
03COCILMSH0005	Mesh Cilindros Ø16x50 Ti

REEMPLAZO ARTICULAR

COLUMNA

ARTROSCOPIA

ARTROSCOPIA

ARTHROSCOPY

RECONSTRUCCIÓN LCA/LCP

SISTEMAS DE ANCLAJES

OTROS





SISTEMA ENDOBUTTON

Sistema para reconstrucción del LCA con fijación en cortical externa.
Medidas: 15, 20, 25, 30, 35 mm.

Código	Descripción
030SARAENB0001	Endobutton - Largo ojal 15mm. - Sut. doble F. Force n°2
030SARAENB0002	Endobutton - Largo ojal 20mm. - Sut. doble F. Force n°2
030SARAENB0003	Endobutton - Largo ojal 25mm. - Sut. doble F. Force n°2
030SARAENB0004	Endobutton - Largo ojal 30mm. - Sut. doble F. Force n°2
030SARAENB0005	Endobutton - Largo ojal 35mm. - Sut. doble F. Force n°2



SISTEMA ENDOBUTTON VARIABLE


Provee puntos de fijación sin nudos. El sistema elimina la necesidad de múltiples tamaños de implantes y permite corregir errores en las perforaciones. Consiste en una arandela de Titanio Grado 5 ASTM F-136.

- Sutura USP5 ajustable para posicionamiento del injerto
- Sutura USP5 para tracción de arandela
- Sutura USP2 para desrotación de arandela

TQ



Código	Descripción
030SARAENB0007	Sistema de Reconstrucción Ligamentaria Arandela Endobutton Variable Sutura doble Fiber Force n°5



SISTEMA ENDOBUTTON ACROMIOCLAVICULAR

El sistema **Endobutton Arandela** consta de dos botones, uno redondo de clavícula y otro oblongo de cora-coides, unidos por un bucle/tejido continuo en donde un solo hilo de polietileno trenzado se entrelaza dos veces en direcciones opuestas, permitiendo la tensión/compresión necesaria para las diferentes estructuras anatómicas de distintos pacientes.

Este sistema es autoajustable y autobloqueado, permitiendo eliminar el perfil de nudo en la superficie superior de la clavícula.

Código	Descripción
03OSBOTACR0001	Endobotton acromioclavicular



TORNILLO INTERFERENCIAL HTH

Utilizados para fijaciones femorales o tibiales al usar autoinjertos como HTH (Hueso-Tendón-Hueso); para reparaciones del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

•Diámetros: ø7, ø8, ø9, ø10mm.

Código	Descripción
03OSTORTRA0098	Tornillo Interferencial HTH 7 x 20mm Ti
03OSTORTRA0099	Tornillo Interferencial HTH 7 x 25mm Ti
03OSTORTRA0100	Tornillo Interferencial HTH 7 x 30mm Ti
03OSTORTRA0101	Tornillo Interferencial HTH 8 x 20mm Ti
03OSTORTRA0102	Tornillo Interferencial HTH 8 x 25mm Ti
03OSTORTRA0103	Tornillo Interferencial HTH 8 x 30mm Ti
03OSTORTRA0104	Tornillo Interferencial HTH 9 x 20mm Ti
03OSTORTRA0105	Tornillo Interferencial HTH 9 x 25mm Ti
03OSTORTRA0106	Tornillo Interferencial HTH 9 x 30mm Ti
03OSTORTRA0107	Tornillo Interferencial HTH 10 x 20mm Ti
03OSTORTRA0108	Tornillo Interferencial HTH 10 x 25mm Ti
03OSTORTRA0109	Tornillo Interferencial HTH 10 x 30mm Ti



TORNILLO INTERFERENCIAL - PEEK

Proporcionan una fuerte fijación mecánica tanto tendón-hueso, hueso-patelar (BTB) y semitendinoso para la reconstrucción del LCA y el LCP.

•Diámetros: ø7, ø8, ø9, ø10, ø11 y ø12mm.

Código	Descripción	Largo (mm)
030STORTRA0030	Tornillo de interf. doublepeek ø7	23
030STORTRA0031	Tornillo de interf. doublepeek ø7	30
030STORTRA0032	Tornillo de interf. doublepeek ø8	23
030STORTRA0033	Tornillo de interf. doublepeek ø8	30
030STORTRA0034	Tornillo de interf. doublepeek ø9	23
030STORTRA0035	Tornillo de interf. doublepeek ø9	30
030STORTRA0036	Tornillo de interf. doublepeek ø10	23
030STORTRA0037	Tornillo de interf. doublepeek ø10	30
030STORTRA0094	Tornillo de interf. doublepeek ø11	23
030STORTRA0095	Tornillo de interf. doublepeek ø11	30
030STORTRA0096	Tornillo de interf. doublepeek ø12	23
030STORTRA0097	Tornillo de interf. doublepeek ø12	30

TORNILLO DE INTERFERENCIA SFT

Código	Descripción	Largo (mm)
030STORTRA0059	Tornillo interferencia SFT 7x25mm ROMO Ti	
030STORTRA0060	Tornillo interferencia SFT 7x30mm ROMO Ti	
030STORTRA0061	Tornillo interferencia SFT 8x25mm ROMO Ti	
030STORTRA0062	Tornillo interferencia SFT 8x30mm ROMO Ti	
030STORTRA0063	Tornillo interferencia SFT 9x25mm ROMO Ti	
030STORTRA0064	Tornillo interferencia SFT 9x30mm ROMO Ti	
030STORTRA0065	Tornillo interferencia SFT 9x35mm ROMO Ti	
030STORTRA0066	Tornillo interferencia SFT 10x25mm ROMO Ti	
030STORTRA0067	Tornillo interferencia SFT 10x30mm ROMO Ti	
030STORTRA0068	Tornillo interferencia SFT 10x35mm ROMO Ti	
030STORTRA0079	Tornillo interferencia SFT 11x25mm ROMO Ti	
030STORTRA0080	Tornillo interferencia SFT 11x30mm ROMO Ti	
030STORTRA0081	Tornillo interferencia SFT 11x35mm ROMO Ti	

TORNILLO TRANSVERSAL Ø7.0

Código	Descripción	Largo (mm)
030STORTEC0005	Tornillo transversal - Ø7	30
030STORTEC0006	Tornillo transversal - Ø7	35
030STORTEC0007	Tornillo transversal - Ø7	40
030STORTEC0008	Tornillo transversal - Ø7	45
030STORTEC0009	Tornillo transversal - Ø7	50
030STORTEC0010	Tornillo transversal - Ø7	60
030STORTEC0011	Tornillo transversal - Ø7	55

SISTEMA PIN TRANSFIXIANTE - PEEK


Sistema pin en cruz indicado para la fijación femoral del injerto del ligamento cruzado anterior (LCA).

•Diámetro: Ø2.6 y Ø3.4mm.

Código	Descripción	Largo (mm)
030STORTEC0013	Pin Transfixiante Ø2.6	42
030STORTEC0012	Pin Transfixiante Ø3.4	42



SISTEMA DE ARPÓN TODO ROSCA



Ojal interno construido con sutura Fiber Force: Evita la abrasión de la sutura generada durante el deslizamiento; protege las suturas de los filos existentes en el orificio de inserción y libera la superficie del arpón para ser roscado en su totalidad sobre el hueso.

- Equipado con doble sutura Force Fiber Polietileno calibre USP n°2 (calibre métrico 5) diferenciadas por color.
- El largo total del arpón se encuentra roscado mejorando al máximo su resistencia al pull-out.
- Fabricado en Titanio biocompatible ASTM F136.


Código	Descripción
030SARPALT0001	Arpon 5.0 para reconstrucción ligamentaria sin ojal FF
030SARPALT0002	Arpon 3.0 para reconstrucción ligamentaria sin ojal FF

SISTEMA DE ARPÓN KNOTLESS



Código	Descripción
030SARPKN00001	Arpón San Lorenz Knotless - Ø3,5mm.
030SARPKN00002	Arpón San Lorenz Knotless - Ø4,5mm.


SISTEMA DE ARPÓN - PEEK



El sistema está compuesto por un arpón roscado de Ø exterior 3.0 y 5,0mm. fabricados en Polietileno tereftalato (PEEK) y dos suturas de UHMWPE. Los arpones vienen montados en un colocador descartable.

Uso previsto: Está diseñado para la fijación del tejido blando al hueso, en conjunto con una inmovilización post-operatoria.

Código	Descripción	Diámetro (mm)
030SARPALT0004	Arpón rec. ligamentaria - PEEK	ø3.0
030SARPALT0003	Arpón rec. ligamentaria - PEEK	ø5.0




SISTEMA DE ARPÓN TODO SUTURA

Proporciona los beneficios de un pequeño anclaje para tejidos blandos con las características de los diseños de anclaje tradicionales.

El arpón todo sutura se indica en:
•Hombro, Pie/tobillo, Rodilla, Mano/muñeca, Codo y Cadera.

Código	Descripción
030SARPTSU0001	Arpón San Lorenz Todo Sutura Ø2.9
030SARPTSU0003	Arpón San Lorenz Todo Sutura Ø1.6



AGUJA DE SINDESMOSIS

Proporciona la fijación de las rupturas de la sindeSMosis con o sin fracturas de tobillo asociadas.

El sistema de implante está compuesto por una sutura nº5 y nº2, que, cuando se tensan y aseguran entre botones metálicos y se coloca contra la tibia y peroné, proporciona estabilización fisiológica de la mortaja del tobillo.

El implante está diseñado para proporcionar fijación de la sindeSMosis durante el proceso de curación después de un trauma sindeSMótico, comúnmente visto con fracturas de tobillo Weber B y C.

Código	Descripción
030SARAENB0006	ARANDELA METALICA-SINDESMOSIS - Sut.doble F.Force nro2 / Sut.simple nro 5

¿Tiene alguna pregunta, sugerencia o solicitud?
Por favor contáctenos:

ventasinteriorfico@implantesfico.com.ar



Escaneá el código QR
para acceder al catálogo
completo en PDF.

GRUPOALEMANA.COM/**FICO**



 **FICO ALEMANA S.A.**

Stephenson 3048 | CP B1667AK
Partido Malvinas Argentinas
Prov. de Buenos Aires, Argentina

CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A.

Av. Vélez Sarsfield 85 | C1019ABQ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arg.



©Fico Alemana S.A.
Catálogo | Rev. 01.25